



№ ПМ 55240041000111015218 от 18.06.2024 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 77/ПВ

« 26 » февраля 2025 г.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Омской области в
Калачинском районе
646905, Омская область, г. Калачинск,
ул. Больничная, 14

(место выдачи предписания)

Мною, Загоскиным Андреем Валерьевичем – врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного общеобразовательного учреждения г. Калачинска Омской области «Лицей» имени Константина Дмитриевича Ушинского по адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Пионерская, 3А; Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Новоселов, 1А

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Окна в кабинетах начальных классов (1, 2, 4 классы) **структурного подразделения НОШ №6** не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Отсутствует подводка горячей воды к имеющимся раковинам в кабинете начальных классов (2,3 классы), кабинетах технологии (столярная, слесарная мастерская, технология девочек), кабинете химии, кабинете биологии, в туалетных для мальчиков и девочек **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского**, в кабинетах начальных классов (2, 4 класс) здания **начальной школы**, кабинете начальных классов (1, 3, 4 классы), в туалете для мальчиков и девочек здания **начальной школы**, в кабинете начальных классов (2 класс) **структурного подразделения НОШ №6**, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Отделка стен в кабинете русского языка и литературы №101, кабинете начальных классов (2,3 классы) **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского** выполнена водоэмульсионной краской. В

Спортивном зале и кабинете информатики БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского на потолке имеются темные пятна. В коридоре 3 этажа БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского покрытие пола имеет много численные дефекты и неровности покрытия. Отделка стен в складском помещении и в помещении моечной для хранения овощей имеет темные пятна, следы поражения грибок. Данная отделка не позволяет проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Складское помещение для хранения овощей пищеблока БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе проверки. Складское помещение для хранения овощей оборудовано психрометром. Представлены фотоматериалы.

- Не организован контроль за инструкцией по обору суточных проб на пищеблоке БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского. На момент проведение профилактического визита 12.02.2025 г. не оставлена суточная проба красного соуса с обеда 10.02.2025 г., проба салата из белокочанной капусты с обеда 11.02.2025 г., что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Не все санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии. На момент проведения профилактического визита 12.02.2025 г. был неисправен 1 из 5 унитаза в туалетной для девочек (1 этаж), 2 писсуара в туалетной для мальчиков (1 этаж), 2 из 4 унитазов в туалете для мальчиков (3 этаж) БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского, 1 писсуар в туалете для мальчиков в туалете здания начальной школы, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- Отсутствует (не представлена) технологическая карта на приготавливаемое блюдо «Сырники творожные» на пищеблоке структурном подразделении НОШ №6, что является нарушением п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организован контроль за соблюдением технологических инструкций по приготовлению блюд. Согласно протоколу испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №294 от 19.02.2025 г., экспертному заключению №1256 Кч/Л от 24.02.2025 г., в пробе горячего завтрака из 2-х блюд, отобранного 12.02.2025 г. на пищеблоке БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского, не соблюдены требования санитарных правил по пищевой и энергетической ценности блюд: калорийность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, занижена на 9,07% за счет снижения содержания белков и углеводов на 23,27%, что является нарушением п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организовано проведение обследования технического состояния системы вентиляции здания БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского, здания начальной школы и структурном подразделении НОШ №6 (ревизия, очистка и контроль эффективности) 1 раз в 10 лет. На момент профилактического визита 12.02.2025 г. протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха – не представлены (отсутствуют), что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организован производственный контроль за организацией питания детей. На момент проверки 12.02.2025 г. протоколы лабораторных исследований (смывы с оборудования и инвентаря, концентрация дезинфицирующих средств и т.д.), выполненные в рамках разработанной программы производственного контроля - не представлены (отсутствуют), что является нарушением п.п. 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация, и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Искусственная освещенность в учебных кабинетах БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского ниже нормируемых показателей. Согласно протоколу испытаний параметров освещенности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №666/Ф от 13.02.2025 г., экспертному заключению №1254 Кч/Л от 24.02.2025 г., искусственная освещенность в кабинете информатики фактически составила 169-212 лк при допустимой освещенности не менее 400 лк., что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 144 главы V (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Расстановка имеющейся мебели в начальных классах проведена не в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Согласно протоколу измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №26 от 20.02.2025 г., имеется дефицит ростовой мебели в учебных кабинетах БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского: кабинет №108 (2А класс): столов группы №2 – 6шт., стульев группы №2 – 22шт.; столов группы №3 – 9шт., стульев группы №3 – 17шт.; кабинет №108 (3Б класс): столов группы №2 – 2шт., стульев группы №2 – 4шт., столов группы №3 – 7шт., стульев группы №3 – 14шт.; кабинет №1 (4А класс): столов группы №2 – 2шт., стульев группы №2 – 3шт.; столов группы №3 – 8шт., стульев группы №3 – 15шт.; кабинет №2 (1Б класс): столов группы №1 – 1шт., стульев группы №1 – 1шт., столов группы №2 – 10шт., стульев группы №2 – 19шт.; столов группы №3 – 3шт., стульев группы №3 – 5шт.; кабинет №3 (2Б класс): столов группы №2 – 5шт., стульев группы №2 – 9шт., столов группы №3 – 9шт., стульев группы №3 – 18шт.; кабинет №3 (4В класс): столов группы №3 – 10шт., стульев группы №3 – 19шт.; кабинет №4 (3А класс): столов группы №2 – 1шт., стульев группы №2 – 2шт., столов группы №3 – 9шт., стульев группы №3 – 18шт.; кабинет №4 (4Б класс): столов группы №3 – 9шт., стульев группы №3 – 17шт.; кабинет №5 (1А класс): столов группы №3 – 1шт., стульев группы №3 – 1шт., столов группы №4 – 11шт., стульев группы №4 – 22шт. Цветовая маркировка имеющийся ростовой мебели в кабинете начальных классах №108 (2А, 3Б классы) – отсутствует. Согласно протоколу измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Калачинском районе» №26 от 20.02.2025 г., имеется дефицит ростовой мебели в структурном подразделении НОШ №6: кабинет начальных классов (1В класс): столов группы №2 – 8шт., стульев группы №2 – 16шт.; кабинет начальных классов (2В класс): столов группы №2 – 4шт., стульев группы №2 – 8шт.; столов группы №3 – 5шт., стульев группы №3 – 10шт.; кабинет начальных классов (3В класс): столов группы №2 – 1шт., стульев группы №2 – 2шт.; столов группы №3 – 12шт., стульев группы №3 – 24шт.; кабинет начальных классов (4Г класс): столов группы №3 – 5шт., стульев группы №3 – 10шт., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника в учебных кабинетах начальных классов (1, 2, 4 классы) **структурного подразделения НОШ №6 – до 20.08.2025 г.**
2. Оборудовать подводку горячей воды к имеющимся раковинам в кабинете начальных классов (2,3 классы), кабинетах технологии (столярная, слесарная мастерская, технология девочек), кабинете химии, кабинете биологии, в туалетных для мальчиков и девочек **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского**, в кабинетах начальных классов (2, 4 класс) **здания начальной школы**, кабинете начальных классов (1, 3, 4 классы), в туалете для мальчиков и девочек **здания начальной школы**, в кабинете начальных классов (2 класс) **структурного подразделения НОШ №6 – до 20.08.2025 г.**
3. Обновить внутреннюю отделку в кабинете русского языка и литературы №101, кабинете начальных классов (2,3 классы) **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского**. Устранить темные пятна на потолке спортивного зала и в кабинете информатики **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского**. Устранить дефекты и неровности покрытия в коридоре 3 этажа **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского**. Устранить темные пятна на стенах в складском помещении и в помещении моечной для хранения овощей пищеблока **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского**. Внутреннюю отделку выполнить материалами позволяющими проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами – до **20.08.2025 г.**
4. Организовать контроль за соблюдением инструкции по обору суточных проб на пищеблоке **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского – до 20.08.2025 г.**
5. Привести в исправное состояние или заменить санитарно-технологическое оборудование: 1 из 5 унитазов в туалетной для девочек (1 этаж), 2 писсуара в туалетной для мальчиков (1 этаж), 2 из 4 унитазов в туалете для мальчиков (3 этаж) **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского**, 1 писсуар в туалете для мальчиков в туалете **здания начальной школы – до 20.08.2025 г.**
6. Обеспечить наличие технологических карт на все приготавливаемые блюда «на пищеблоке **структурном подразделении НОШ №6 – до 20.08.2025 г.**
7. Организовать контроль за соблюдением технологических инструкций по приготовлению блюд на пищеблоке **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского**. Блюда готовить в строгом соответствии с представленными в технологических картах рецептурами – до **20.08.2025 г.**
8. Организовать проведение обследования технического состояния системы вентиляции **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского, здания начальной школы и структурном подразделении НОШ №6** (ревизия, очистка и контроль эффективности). Представить подтверждающие документы – до **20.08.2025 г.**
9. Организовать проведение производственного контроля за организацией питания детей. Представить протоколы лабораторных исследований, выполненные в рамках производственного контроля, проводимого в **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского, здания начальной школы и структурном подразделении НОШ №6 за 2025 г. – до 20.08.2025 г.**
10. Довести уровни искусственной освещенности в кабинете информатики фактически **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского** до нормируемых показателей – до **20.08.2025 г.**
11. Расстановку ростовой мебели в начальных классах **БОУ «Лицей» им. К.Д. Ушинского, структурном подразделении НОШ №6** проводить в соответствии с росто-возрастными особенностями детей – до **20.08.2025 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо, **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Южно-Подольская средняя общеобразовательная школа» Черлакского муниципального района Омской области (ИНН: 5539011114)**, Омская область, Черлакский район, с. Южно-Подольск, ул. Н.Карпенко, 46-А; Омская область, Черлакский район, с. Южно-Подольск, ул. Победы, 38-А; Омская область, Черлакский район, д. Макаркино, ул. Советская, 23-А; Омская область, Черлакский район, д. Золотухино, ул. Кооперативная, 48

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14 (kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 21 » августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Врио начальника ТО
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Завискин А. В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 26 » 02 2025 г.

(подпись)

Зордеева Е.З.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания об устранении выявленных нарушений « ___ » _____ 2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет по образованию администрации Калачинского муниципального района Омской области (646900, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Ленина, 51).